

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2205124 01 86

KP

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2022-06-08**

Gültig bis: * **2027-06-07**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345
Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägen-
schnitte nach DIN EN ISO 17249

Typ: **Forst-020-S**
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Schutzfunktion:
DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC
+ Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Zertifizierungskategorie: ** **III**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2204147-01-20-01, 2202043-01-20-01, 2200487-01/06-20-01, 2002038-01-20-01, 2000375-01/04-20-01a, 1906893-01/20-20-01b, 1906893-07/09-20-03a, 1801268-01/18-20-01/03a, 1803023-01-00-01, 2109803-03-00-01a, 1900665-01/12-00-01_1901805-01-00-01ea, 2004728-01-00-01/02_2005387-01-00-01a_2007962-01-00-01d, 1800406-01-00-01/09, 2104908-01-00-01/07a]
TÜV Rheinland [60442928-003, 60247312 001, 60439644-001]
RICOTEST [3933207/B], CTCR [SE-06991], FILK [190072-1], KWF [K-EU 2019/9115-04]

Bemerkungen: ☐ Produktüberwachung Modul C2 ☒ Qualitätssicherungssystem Modul D

Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193

Ab 2023-06-08 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung

1. Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.
2. Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1.

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. 2205124 01 86

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2022-06-08**

Befristet gültig bis: * **2027-06-07**

Typ:	Forst-020-S mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
Machart:	Klebe-gezwickt
Größenbereich:	EU 35 – 51 / UK 3 - 15
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle 020 Zwischensohle schwarz – Laufsohle schwarz 
Zehenschutzkappe:	- Stahlkappe Safit 130 - Stahlkappe Flecksteel 1130
Brandsohle:	- Jafra, H29194, Farbe beige - Sohled, H29194, Farbe beige
Einlegesohle:	- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A 
Durchtrittsichere Einlage:	Stahleinlage Jafra Stahlblech XR (S204)
Schnittschutz gegen Kettensägeschnitte:	Aramid Regenerat, Art. 4420570000001, Farbe gelb

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2205124 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Forst-020-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-06-08**
Gültig bis: * **2027-06-07**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Protector Pro 2.0 	C	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193