

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2501053 01 86

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2025-03-04**

Gültig bis: * **2030-03-03**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Berufsschuhe nach DIN EN ISO 20347:2024

Typ: **Office 2.0 LL**
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Schutzfunktion: **O2, HI, CI, SR, HRO, FO**

Zertifizierungskategorie: ** **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2024 (EN ISO 20344:2021+A1:2024)

DIN EN ISO 20347:2024 (EN ISO 20347:2022+A1:2024)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2500344-01/02-20-01_2405382-01/03-20-01a, 2409030-01/16-20-01/02, 2409030-01-00-03, 2409030-02-00-01_2501288-01-00-01, 2306982-01-00-01/02]

Mirta Kontrol [2291-1/23, 2612-1/23, 1725-1/23, 1725-1/23 Anhang 1]

TÜV [DE23HF93 001]

Bemerkungen:

Die Berufsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen entsprechen auch den anwendbaren Anforderungen des Anhangs A der DIN EN ISO 20347:2024 für Typ 1.

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Gunder Dör

Dr. Gunder Dör
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2501053 01 86**


MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2025-03-04**

Gültig bis: * **2030-03-03**

Typ:	Office 2.0 LL mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	O2, HI, CI, SR, HRO, FO
Machart:	Klebegezwickt
Größenbereich:	35-51 / UK 3-15 / Mondopoint 225-330
Laufsohle:	Gummi Laufsohle Eurosuole, Office / Office Lady, schwarz 
Zehenschutzkappe:	Entfällt
Brandsohle:	Brandsohle Office 2.0 (Umriss D39999A + H31062B), Deckschicht Ibisolex 301 Biagoli, Farbe beige
Durchtrittsichere Einlage:	Entfällt
Einlegesohle:	- Arneplant, Office/Airpower Bezug grau, Unterseite grün-beige mit roten Einsätzen  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A 

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2501053 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Office 2.0 LL
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2025-03-04**
Gültig bis: * **2030-03-03**


* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Office 2.0 LL 	A	O2, HI, CI, SR, HRO, FO
Office 2.0 LL Ws 	A	O2, HI, CI, SR, HRO, FO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Gunder Dörr
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle