

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2402809 01 86

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:

2024-09-25

Gültig bis: *

2029-09-24

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Berufsschuhe nach DIN EN ISO 20347

Typ:

Office

Schutzfunktion:

O6, HI, CI, SR, HRO, FO

Zertifizierungskategorie: **

II

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2022 (EN ISO 20344:2021)

DIN EN ISO 20347:2022 (EN ISO 20347:2022)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2405827-01-20-01, 2405649-01/03-20-01a, 2404832-01/02-20-01a, 2404194-01/06-20-01a, 2401598-01/07-20-01b, 2401318-01/03-20-01a, 2401253-01/02-00-01, 2407309-01-00-01, 2404194-01-00-01, 2306982-01-00-01/02, 2110484-01-00-01d]

TÜV [DE23G8H8 003, DE23HF93 001]

Mirta Kontrol [MK2038-1/21, MK912-1/19, MK 1242-1/20]

Bemerkungen:

Die Berufsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen entsprechen auch den anwendbaren Anforderungen des Anhangs A der DIN EN ISO 20345:2022 (2024) für Typ 1.

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2402809 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2024-09-25

Gültig bis: *

2029-09-24

Typ: **Office**

Kategorie / Schutzfunktion: **O6, HI, CI, SR, HRO, FO**

Machart: **Klebegezwick**

Größenbereich: **35-51 / UK 3-15 / Mondopoint 225-330**


Laufsohle: **Gummi Laufsohle Schomburg & Graf, London, schwarz**



Zehenschutzkappe: **Entfällt**

Brandsohle: **Jafra BS Office, braun**

Einlegesohle: **- Ganzflächig, Pintstep Office, Vlies weiß mit Textilbezug grau**



- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



- Black Eagle 2.0, Schaum rot mit Deckschicht Arnedry High Durability grau



Durchtrittsichere Einlage: **Entfällt**

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2402809 01 86 01** MS

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2024-09-25**

Gültig bis: * **2029-09-24**

Office

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Office Leder 	A	O6, HRO, HI, CI, FO, SR
Office Leather LL 	A	O6, HRO, HI, CI, FO, SR

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung